RARR/BZ/2346/2013

Rzeszów, 2013.03.25

Odpowiedzi nr 1 do siwz ZP 12/2013/CZP

Zamawiający: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Dotyczy:
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP 12/2013/CZP na wykonanie na wykonanie zamówienia pod nazwą:
Zakup wyposażenia do Laboratorium Badawczego dla Politechniki Rzeszowskiej.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) RARR S.A. przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz dokonuje zmiany treści siwz.

Treść pytania nr 1
W związku z prowadzonym postępowaniem, zwracam się z uprzejmą prośbą o zmianę wzoru umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) dla zadania nr 2 (oprogramowanie i szkolenie).
Załączony przez Państwa wzór umowy nie dotyczy warunków zakupu oprogramowania. W załączniku przesyłam proponowany wzór umowy na zakup oprogramowania.

Znak sprawy: ……..

UMOWA

Zawarta w dniu …… r. pomiędzy:

z siedzibą w:
…….
zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:
……
z kontrasygnatą finansową Kwestora - ……
a:
……., przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą wpisu do ……..
z siedzibą w:
……
NIP: ……., REGON: ……., zwanym w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą,

§ 1

Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonym przez Zamawiającego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

§ 2

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja dostawy oprogramowania:
   - **……**
   na warunkach zgodnych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i ofertą Wykonawcy) z dnia …… r. złożoną do postępowania numer **……**które stanowią integralną część umowy.
2. Miejsce dostawy: ……
3. Zamawiający zobowiązuje się do podpisania umowy licencyjnej producenta oprogramowania.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć kody licencyjne programu do siedziby Zamawiającego w terminie do ……. od daty podpisania umowy licencyjnej.
5. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego w zakresie zadania nr ……..
6. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest Pan ……
7. Z czynności dostawy zostanie sporządzony protokół odbioru podpisany przez przedstawicieli stron umowy.

§ 3

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy w zakresie zadania częściowego nr 2 wynosi **……** (słownie: ……) w tym należny podatek od towarów i usług VAT.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostarczony przedmiot umowy, na podstawie faktury VAT.
3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie …….. dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu.
4. Błędnie wystawiona faktura spowoduje naliczenie ponownego ……. dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionej faktury.
5. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i ma numer identyfikacyjny: **……..**
6. Za zwłokę w zapłacie za przedmiot umowy Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe.

§ 4

1. Wykonawca w zakresie zadania nr … udziela gwarancji jakości na nośnik.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany uszkodzonego nośnika w trakcie okresu gwarancji.
3. Warunki gwarancji oprogramowania oraz użytkowania oprogramowania określa umowa licencyjna producenta oprogramowania (w języku angielskim, wykonawca dostarcza tłumaczenie umowy).

§ 5

Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości ……. wartości przedmiotu umowy,

b) w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę wskutek okoliczności, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości ……. wartości przedmiotu umowy,

c) za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w wysokości ……..% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki,

2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Naliczone kary umowne będą potrącone z faktury za dostarczony przedmiot umowy.
4. W przypadku, gdy Wykonawca narusza postanowienia umowy lub wykonuje ją nienależycie, Zamawiający może wezwać go do usunięcia naruszeń i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający ma prawo natychmiastowego wypowiedzenia umowy.
5. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było

przewidzieć w chwili jego zawarcia zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym wypadku postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania.

§ 6

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem następujących przypadków:

1) dopuszcza się zmianę ustalonego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust.1 niniejszej umowy, w sytuacji:

- ustawowej zmiany stawki podatku VAT, o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT, obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania niniejszej umowy.

2) terminu realizacji umowy w przypadku:

- przedłużenia terminu realizacji umowy, jeżeli dotrzymanie terminu pierwotnie ustalonego byłoby niemożliwe z winy Zamawiającego np. brak przygotowania miejsca dostawy lub innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, i których w dniu podpisania umowy nie można było przewidzieć. Okres przedłużenia terminu realizacji umowy będzie odpowiadał maksymalnie okresowi trwania przeszkody w realizacji przedmiotu umowy wynikłej z winy Zamawiającego lub innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

Wykonawca przejmuje na siebie wszelką odpowiedzialność z tytułu roszczeń, z jakimi osoby trzecie mogłyby wystąpić przeciwko Zamawiającemu z tytułu korzystania z należących do osób trzecich praw na dobrach niematerialnych, a w szczególności praw autorskich, patentów, wzorów użytkowych lub znaków towarowych, w odniesieniu do przedmiotu umowy.

§ 8

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozpatrywane polubownie, a w razie ich nieskuteczności, sprawa zostanie skierowana do rozpatrzenia przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

....
ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Odpowiedź na pytanie nr 1:
Stosownie do treści zamieszczonego powyżej zapytania Zamawiający zmienił wzór umowy. Obowiązujący tekst jednolity wzoru umowy stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi.

Treść pytania nr 2
W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia do Laboratorium Badawczego Politechniki Rzeszowskiej zwracam się z prośbą o przesłanie wyjaśnień.
Do jakiego badania rodzaju materiałów ma służyć przyrząd do badania porowatości?
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Materiałami tymi są pianki z tworzyw sztucznych: poliuretanów, polistyrenów lub polietylenów itp.
Tak, jeśli chodzi o materiały, Istotne jest także wyposażenie urządzenia w procedurę do statystycznej analizy rozkładu porów (program komputerowy).

Treść pytania nr 3

Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) , zadanie nr 2.
Uprzejmie informuję, że opis ANSYS Academic CFD Turbo Tools (pkt. 5) nie jest opisem technicznym tego oprogramowania. Przedstawiony opis jest dalszym ciągiem opisu dla ANSYS Academic Research – pkt 4.
W związku z powyższym prosimy o skorygowanie opisu technicznego oraz dołączenie prawidłowego opisu dla ANSYS Academic CFD Turbo Tools.
Jeżeli nie dysponują Państwo prawidłowym opisem technicznym, prosimy o taką informację, abyśmy mogli ją Państwu przesłać.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Prosimy o przesłanie technicznego opisu modułu CFD Turbo Tools. Po zapoznaniu się z nim ustosunkujemy się do Państwa uwag i podejmiemy stosowne działania.

Treść pytania nr 4

Dotyczy: Termowizyjny system do badań materiałów kompozytowych składających się z następujących elementów
Prosimy o wyjaśnienie tresci SIWZ:
W podanym opisie jest zapis: „Kamera z detektorem chłodzonym, mająca możliwość jedno-dwupunktowej korekcji niejednorodności rejestrowanego obrazu, utrzymywanej przy zmianach czasu całkowania (zmiana czasu całkowania nie wymaga ponownej korekcji niejednorodności) z funkcją, która zapewnia niezależność kalibracji temperaturowej (opcje kalibracji temperaturowej w zakresie od -20 C do 2500 C) od czasu całkowania w całym zakresie pomiarowym (zmiana czasu całkowania nie wymaga re kalibracji kamery)”.
Natomiast tabeli parametrów technicznych kamery termowizyjnej jest zapis:
„Zakres pomiarowy temperatury: 5do 1500 C”
W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie w jakim zakresie temperatury ma zostać skalibrowana kamera termowizyjna z obiektywami czy -20 C do 2500 C , czy od 5 C do 1500 C?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zakres pomiarowy i kalibracji -20 C do 1500 C (pomyłka redakcyjna).

Treść pytania 5

Dotyczy: system do zaawansowanej analizy ruchu i dynamiki konstrukcji
Prosimy o wyjaśnienie treści SIWZ:
W podany, opisie jest zapis: „Aby zapewnić wysoką dokładność analiz przy pomiarach w przestrzeni 3D należy posłużyć się tablicą kalibracyjną z wykorzystaniem systemu Aicon Outline Tracking, który zawiera dwa dodatkowe algorytmy śledzące, dajace informacje o obszarze, środku ciężkości i pozycjach punktów skrajnych w różnych kierunkach, dodatkowe programy konwersji plików, skalowania i korekcji”.
W związku z faktem , ze rozwiązanie „Aicon Outline Tracking” w chwili obecnej nie jest oferowane przez producenta i nie ma możliwości jego dostarczenia zwracamy się z pytaniem:
Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie tablicy kalibracyjnej i oprogramowania do korekcji dystorsji firmy Image Systems, które zapewnią wysoką dokładność analiz przy pomiarach w przestrzeni 3D.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

TAK

Treść pytania nr 6

Proszę o uwzględnienie następujących zmian w nazwie przedmiotu zamówienia - **zadanie 2 - Oprogramowanie**:
Jest:

1. **ANSYS Academic Research** –(lub równoważny)jeden pakiet 5-stanowiskowy z pięcioletnim wsparciem technicznym. System obliczeniowy do analiz metodą objętości i elementów skończonych.
2. **ANSYS Academic CFD Turbo Tools** – (lub równoważny) jeden pakiet 5-stanowiskowy z pięcioletnim wsparciem technicznym.
3. **CATIA V5,** konfiguracja CAT+MCE+FPE – lub równoważny 1 licencja komercyjna z trzyletnim wsparciem technicznym i przedłużeniem o kolejne 2 lata

Odpowiedź na pytanie nr 6:
Jeżeli zapis dotyczący pkt. 3
CATIA V5, konfiguracja CAT+MCE+FPE – lub równoważny 1 licencja komercyjna z trzyletnim wsparciem technicznym i przedłużeniem o kolejne 2 lata,
można traktować jako 5-cio letni dostęp do aktualizacji programu oraz wsparcia technicznego ze strony producenta, to można to uważać za równoważne zapisowi zawartemu w przetargu odnośnie 5-o letniego okres wsparcia technicznego

---

Prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

Treść pytania nr 7
I. Ponieważ część 7 postępowania dotyczy dostawy oprogramowania, a we wzorze umowy umieszczone zostały zapisy typowe dla dostawy urządzeń nie mające zastosowania w tym przypadku prosimy o:
1) potwierdzenie że części 7 nie dotyczą zapisy ze wzoru umowy zawarte w par. 1 ust. 2 lit. b, d
2) zmianę paragrafu 6 na następujący: „Warunki użytkowania i gwarancji określone są w standardowej umowie licencyjnej dostarczanej z egzemplarzem oprogramowania."
Treść proponowanego zapisu wynika z faktu, że wykonawca biorący udział w postępowaniu nie jest producentem oprogramowania, może natomiast dostarczyć oprogramowanie wraz ze standardową umową licencyjną producenta, w której określone są zarówno warunki użytkowania oprogramowania jak i gwarancji.
Odpowiedź na pytanie nr 7:
Części 7 nie dotyczy następujący zapis wzoru umowy „montażu w miejscach wskazanych przez Zamawiającego"
W przypadku dostawy oprogramowania Zamawiający wymaga gwarancji na nośnik informatyczny, na którym dostarczane jest oprogramowanie.
Jeżeli warunki użytkowania określone zostały w umowie licencyjnej, to powyższa umowa stanowi dokument, o którym mowa w § 1 ust. 3 istotnych postanowień umowy – załącznik do SIWZ.

Treść pytania nr 8
II. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku części 7 postępowania Zamawiający nie wymaga instalacji oprogramowania ani szkolenia w zakresie jego obsługi i w związku z tym odpowiednie zapisy we wzorze umowy zostaną skorygowane (w szczególności par. 2 ust. 1 oraz par. 3 ust. 2).
Odpowiedź na pytanie nr 8:
Wymogi Zamawiającego w zakresie części 7 wynikają z załącznika nr 1 do SIWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Treść pytania nr 9
III. Proponujemy w par. 4 wzoru umowy dodać ust. 5 o brzmieniu: **„Całkowita odpowiedzialność Strony z tytułu realizacji umowy jest ograniczona do kwoty łącznego wynagrodzenia określonego w umowie."**
W tym przypadku intencją Wykonawcy jest ustalenie poziomu odpowiedzialności adekwatnego do wielkości kontraktu.
Odpowiedź na pytanie nr 9:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Treść pytania nr 10

IV. Proponujemy następujące brzmienie par. 7, ust. 1 wzoru umowy:

„Wykonawca gwarantuje posiadanie wszystkich praw niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy i zapewni udzielenie przez licencjodawcę Zamawiającemu licencji zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ. Wykonawca oświadcza, że wykonanie jego obowiązków wynikających z Umowy nie będzie naruszać żadnych praw w szczególności praw własności intelektualnej osób trzecich oraz nie będzie obciążone żadnymi prawami osób trzecich."

Proponowany zapis związany jest z faktem, że większość dostępnego oprogramowania jest oprogramowaniem „z półki", które jest dostarczanie przez dostawców nie będących producentem tego oprogramowania, zatem nie będących również licencjodawcą. Dostawcy nie będąc licencjodawcą nie udzielają licencji, natomiast dostarczają egzemplarze oprogramowania z licencją producenta na warunkach zawartych w standardowej umowie licencyjnej.

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Nigdzie we wzorze umowy nie ma nałożonego na Wykonawcę obowiązku bycia licencjodawcą, natomiast przekazanie Zamawiającemu licencji w zakresie i na warunkach określonych w SIWZ jest dla niego niezbędne ze względu na cel jakiemu ma służyć przedmiot zamówienia. Proponowane zapisy w zakresie praw własności intelektualnej są analogiczne do zawartych w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik do SIWZ.

Treść pytania nr 11

V. Proponujemy następujące brzmienie par. 9, ust. 3 lit. b wzoru umowy:

„b) zmiana terminu płatności o co najwyżej 15 dni – w przypadku:

- ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych"

Obecny zapis par. 9, ust. 3 lit. b wzoru umowy przenosi odpowiedzialność za niezależne od Wykonawcy ograniczenia finansowe Zamawiającego, bez jakiegokolwiek ograniczenia czasowego, co wiąże się z brakiem możliwości egzekwowania należności za zrealizowanie przedmiotu umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Treść pytania nr 12

Zwracamy się z uprzejma prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie o wyjaśnienie SIWZ w postępowaniu j/w – Zadanie nr 13:

Pytanie:

W nazwie przedmiotu zamówienia wymieniona jest komora temperaturowa, cytuję: Maszyna wytrzymałościowa z komorą temperaturową. Natomiast w szczegółowym opisie technicznym przedmiotu zamówienia nie ma nawet słowa o komorze temperaturowej, nie wspominając już o jakichkolwiek parametrach technicznych, jej dotyczących. Prosimy o wyjaśnienie:

- Czy maszyna wytrzymałościowa ma być bez komory temperaturowej, a jedynie, przez przeoczenie, komora temperaturowa nie została wykreślona z nazwy przedmiotu zamówienia?
- Czy też nazwa przedmiotu zamówienia jest sformułowana prawidłowo i maszyna wytrzymałościowa ma posiadać komorę temperaturową? Jeśli tak, to prosimy o sformułowanie przynajmniej następujących parametrów:
  - temperatury maksymalnej (na ogół jest to: +350˚C lub +600˚C)
  - temperatury minimalnej (może to być: temperatura pokojowa, -80˚C z CO_2, -170˚C z NO_2, a nawet mniej, jeśli zastosowane zostaną indywidualnie zaprojektowane, specjalne rozwiązania)

Uprzejmie prosimy o możliwie niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma. Będziemy oczekiwać na udzielenie odpowiedzi

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Pomieszczenie przeznaczone do zainstalowania maszyny wytrzymałościowej zostało wyposażone w termostaowany box, w związku z tym nie ma potrzeby instalowania komory temperaturowej dla wykonania pomiarów w warunkach normalnych.

Zwracamy się z uprzejma prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania o wyjaśnienie SIWZ w postępowaniu j/w – Zadanie nr 13:

Treść pytania nr 13
W części I, w pkt. 1 opisu przedmiotu zamówienia jest powiedziane, ze klasa dokładności pomiarowej maszyny wytrzymałościowej ma być 0,5.
Natomiast poniżej, w pkt. 1.6, głowice mają mieć dokładność pomiarową ±0,25%. Wg posiadanej przez nas wiedzy, żaden sprzęt tego typu znajdujący się w obrocie handlowym, nie osiąga Class 0,25. Jeśli jest to omyłka w opisie, prosimy o jej skorygowanie.
Prosimy też o odpowiedź, czy Zamawiający dopuści ofertę na maszynę kalibrowaną następująco: ±0,5% w zakresie 2%-100% i ±1% w zakresie 1%-2%?
Odpowiedź na pytanie nr 13:
Proszę o skorygowanie pomyłki zgodnie z klasą dokładności pomiarowej maszyny wytrzymałościowej. Zamawiający dopuści ofertę na maszynę kalibrowaną następująco: ±0,5% w zakresie 2%-100% i ±1% w zakresie 1%-2%.

Treść pytania nr 14
W podpunkcie 1.2 opisu przedmiotu zamówienia jest wymóg, by zakres przemieszczenia belki był przynajmniej 1200 mm.
Czy Zamawiający dopuści ofertę na maszynę o zakresie przemieszczenia belki do 1100 mm?
Dalsze wydłużanie zakresu powoduje znaczny wzrost ceny sprzętu.
Odpowiedź na pytanie nr 14:
Zakres pomiaru przemieszczenia powinien być taki jak wskazany w specyfikacji (przynajmniej 1200 mm).

Treść pytania nr 15
W podpunkcie 3.2 opisu przedmiotu zamówienia mowa jest o uchwytach pneumatycznych dla obciążeń do 5 kN – z wymogiem grubości próbek do 20 mm.
Czy Zamawiający dopuści ofertę na maszynę z uchwytami jak wyżej, ale grubością próbek do 10 mm?
Generalnie prosimy o sprawdzenie i potwierdzenie, czy treść tego podpunktu została sformułowana prawidłowo. Budzi on bowiem wątpliwości, np.: jaki materiał zrywa się poniżej siły 5 kN i ma jednocześnie 20 mm grubości? Są takie materiały, np. pianki, ale czy o nie idzie? A nawet jeśli tak, to istnieją lepsze i tańsze alternatywy dla badań pianek. Kolejna wątpliwość: rodzaje wymaganych wkładek sugerują, że badane będą materiały w arkuszach. Ale ponownie: o grubości 20mm?
Czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby podanie, jakie materiały mają być badane i pozostawienie oferującym sprzęt wybór optymalnego rozwiązania w zakresie mocowania próbek w maszynie?
Odpowiedź na pytanie nr 15:
Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia uchwytów pneumatycznych przeznaczonych do próbek o grubości do 10 mm.

Treść pytania nr 16
W podpunkcie 3.7 jest mowa o wyposażeniu do testów zginania – dla obciążeń do 100 kN. Cała jednak maszyna ma tylko 25 kN. Jeśli badamy na zrywanie materiał, dla którego wystarcza siła 25 kN, to taki materiał, poddany testowi na zginanie, ugnie się, albo złamie, przy sile mniejszej niż ta.
Czy Zamawiający podtrzymuje brzmienie tego podpunktu?
Odpowiedź na pytanie nr 16:
W specyfikacji popełniony został błąd literowy – wartość siły dla zginani próbek powinna być 10 kN.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) RARR S.A. dokonuje zmiany treści siwz w zakresie:
a) Pkt 11 - Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.
b) Załącznika nr 2 do siwz – wzór umowy
c) Załącznika nr 3 – formularz oferty.

a)
Punkt 11 siwz otrzymuje brzmienie:

11) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

11.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51, pok. nr 317 - Sekretariat, nie później niż o godzinie 12:00 w dniu 17 kwietnia 2013 r.

11.2 Oferta złożona po terminie określonym w pkt 11.1. zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie i zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

ZMIANA I COFNIĘCIE OFERTY

11.3. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę za pomocą pisemnego zawiadomienia przekazanego przed upływem terminu do składania ofert.

11.4. Koperta (opakowanie) powinna być oznaczona określeniem: „zmiana" lub „wycofanie".

11.5. Zawiadomienie o zmianie oferty powinno być dostarczone zgodnie z postanowieniami punktu 11.3.

OTWARCIE OFERT

11.6. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu, w którym upływa termin ich złożenia. Otwarcie ofert jest jawne.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 17 kwietnia 2013 roku, o godzinie 12:30, w siedzibie Zamawiającego tj. w Rzeszowie przy ul. Szopena 51 w pok. Nr 315.

11.7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia.

11.8. Nazwy (firmy), adresy Wykonawców oraz informacje dotyczące ceny każdej z ofert, zostaną ogłoszone przez Zamawiającego podczas otwarcia ofert.

11.9. Oferty, dla których powiadomienie o wycofaniu zostało przedłożone zgodnie z punktem 11.3 nie zostaną otwarte i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.

b)
Zmienia ulega Załącznik nr 2 do siwz – wzór umowy, w załączeniu poprawiona treść Załącznika nr 2 do siwz.

c)
Zmianie ulega Załącznik nr 3 do siwz - formularz oferty, w załączeniu poprawiona treść załącznika nr 3 do siwz.

Odpowiedniej zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu.